

Porady i wskazówki

E-MARK® GO







Spis treści

1	Prezentacja wideo urządzenia	4
2	Aplikacja e-mark go	5
3	Spersonalizuj swój e-mark go	5
4	Jak przygotować urządzenie e-mark go	6
5	Jak używać aplikacji	8
6	Jak zaprojektować swój własną grafikę	9
7	Drukowanie w skrócie	10
8	Pozycjonowanie wydruku	11
9	Kierunek drukowania	12
10	Znakowanie ciągłe	13
11	Drukowanie bezpośrednio na różnych powierzchniach	14
12	Drukowanie przy użyciu prowadnicy	16
13	Drukowanie przy pomocy linijka	17
14	Udostępnianie wzorów	18
15	Cartridge i tusz	18
16	Drukowanie na tekstyliach	19
17	Czyszczenie głowicy	20
18	Akcesoria	21
19	Centrum pomocy oraz obsługa klienta	22
20	Podziel się swoją twórczością	22

1 Prezentacja wideo urządzenia



Wprowadź kolor do swojego życia

2 Aplikacja e-mark® go

Możesz obsługiwać urządzenie e-mark go za pomocą aplikacji e-mark go dostępnej na smartfony i tablety z systemem Android oraz iOS.

Pobierz tutaj: emarkgo.colop.com/appdownload




3 Spersonalizuj swój e-mark go

Dodaj swojemu urządzeniu osobistego akcentu dzięki możliwości zmiany nakładki na uchwyt. Wybierz jeden z istniejących już wzorów lub wydrukuj swój własny. Pobierz wzór do wycinania z naszej strony:

emarkgo.colop.com/cuttingpattern

4

Jak przygotować urządzenie e-mark go



Przygotowanie aplikacji

1. Zainstaluj aplikację e-mark go i otwórz ją
2. Stwórz profil/zaloguj się (lub kontynuuj bez logowania – w tym przypadku pomiń kolejne kroki i przejdź do połączenia z urządzeniem)
3. Wpisz kod do logowania otrzymany za pomocą maila (sprawdź folder spam)
4. Zaakceptuj politykę prywatności oraz zasady i warunki użytkowania i naciśnij „Potwierdź kod”
5. Otworzy się ekran startowy

Korzyści z rejestracji:


- Dostęp do sklepu ze wzorami i clipartami
- Regularnie dodawane nowe wzory i cliparty
- Możliwość synchronizacji między różnymi urządzeniami

Uwaga


Nigdy nie łącz swojego e-mark go z poziomu ustawień wifi urządzenia mobilne, zawsze łącz e-mark® go poprzez aplikację.

Łączność


1. Złóż swoją drukarkę e-mark go zgodnie z instrukcjami w szybkiej instrukcji obsługi, która znajduje się w opakowaniu urządzenia
2. Pamiętaj, by mieć włączone połączenie Wi-Fi na urządzeniu
3. Otwórz aplikację e-mark go
4. Kliknij „Zainstaluj e-mark go” na ekranie startowym
5. Przeczytaj umieszczone informacje i kliknij „Połącz”
6. Kliknij „Skanuj kod QR” i zeskanuj kod QR lub ręcznie wpisz identyfikator SSID i hasło (można je znaleźć na etykiecie urządzenia, na opakowaniu, zapisanym wydruku lub wydruku po zresetowaniu)
7. Zostaniesz poproszony o połączenie z generowanym przez urządzenie sygnałem Wi-Fi. Kliknij „Dołącz/połącz”



5 Jak używać aplikacji



6 Jak zaprojektować swój własną grafikę



- Dodaj cliparty i obrazy z galerii
- Przerzuć w pionie lub w poziomie
- Duplikuj i usuń
- Zmień kolor tła
- Zmień rozmiar/orientację/zaokrąglenie
- Zmień kolor
- Zmień czcionkę/dodaj własną
- Zmień rozmieszczenie tekstu
- Zmień kolor ramki/szerokość ramki
- Dodaj trójkąt, koło, kwadrat lub inne kształty



7 Drukowanie w mgnieniu oka

1. Kliknij przycisk „+” w ekranie startowym, aby stworzyć nową grafikę
2. Dostosuj i zmieniaj swoje dzieło w edytorze
3. Kiedy twój wzór jest gotowy, kliknij „Drukuj” w dolnym menu (upewnij się, że jesteś połączony z e-mark® go)
4. E-mark go wyda pojedynczy dźwięk, gdy wzór zostanie odebrany przez urządzenie
5. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni i przesuwaj je w lewo lub w prawo, aby wydrukować
6. Niebieskie światła po obu stronach urządzenia wskazują pozycję wydruku
7. Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje wykonanie nadruku. Możesz podnieść urządzenie.

! Nie drukuj podczas, ani od razu po ładowaniu urządzenia, ponieważ nagrzana bateria może mieć wpływ na jakość wydruku.

8

Pozycjonowanie wydruku

Diody LED na urządzeniu wskazują maksymalną wysokość wydruku oraz pomagają w dokładnym pozycjonowaniu. Możesz wybrać między środkową pozycją startową lub boczną w aplikacji, aby umiejscowić wydruk w odpowiednim miejscu.

1. Wejdź do edytora i stwórz swój wzór
2. Kliknij w dolne menu
3. Wybierz pozycję startową



9 Kierunek drukowania

E-mark® go może drukować w każdym kierunku, jeśli zostanie poprawnie ułożony. Możesz przesuwać urządzenie od lewej do prawej strony lub od prawej do lewej. Jeśli obrócisz drukarkę o 90° możesz drukować w pionie. Przy odrobinie wprawy, możesz drukować lekko zakrzywione linie. Dzięki temu e-mark go jest idealnym narzędziem do znakowania kartonów, pocztówek, dzienników itd.






10 Znakowanie ciągłe

i

Znakowanie ciągłe to specjalny tryb drukowania, gdzie możesz drukować swój wzór bez końca. Idealne do drukowania na wstążkach, tasiemkach, papierze prezentowym i innych.



1. Kliknij „Znakowanie ciągłe” w dolnym menu
2. Kiedy twój wzór jest gotowy do druku kliknij „drukuj”
3. E-mark® go wyda pojedynczy dźwięk, gdy wzór zostanie odebrany przez urządzenie
4. Przejdź drukarką aby wydrukować. Urządzenie będzie drukowało tak długo, jak będzie w ruchu.

11 Drukowanie bezpośrednio na różnych powierzchniach


E-mark go może drukować na prawie wszystkich powierzchniach chłonnych. Jednakże, niektóre powierzchnie oferują lepszą jakość wydruku niż pozostałe. Poniżej znajduje się wybór rekomendowanych materiałów, które najlepiej znakować. Jeśli powierzchnia jest nierówna, użyj linijki.

Papier/etykiety

Papier do druku, karton, papier do rękodziela, papier brokatowy (5-10 minut schnięcia), brystol, papier do pieczenia, koperty, naklejki, papierowe chustki, ręcznik papierowy, bibuła, chusteczki, papier plakaty, papier do zdjęć (błyszczący i matowy), papierowa torba na prezenty, papier na śniadanie.

Drewno

Nieobrobione drewno, surowe drewno, płyta wiórowa



Tekstylia

Drukowany filc, brokatowy filc, filc do DIY, materiał bawełniany, płótno, bawełniana wstążka, brokatowa wstążka, tkanina jutowa, juta, len, muślin. Uwaga: tusz spierze się podczas prania. Istnieją różne preparaty na rynku, które zapewnią trwałość nadruku na materiale

Różne

Korek, arkusze pianki (5-10 minut schnięcia), brokatowe arkusze pianki (5-10 minut schnięcia), malowana ściana, drukowalne arkusze magnetyczne, nieobrobiona skóra, pióra.

Kamień, cement, glina

Kamień, cement, nieszkliwiona ceramika



12 Drukowanie przy użyciu przewodnicy



1. Nie zapomnij włączyć znakowania ciągłego w dolnym menu
2. Przeciągnij wstążkę przez przewodnicę idąc od dołu, a następnie do góry
3. Wstaw drukarkę na środku przewodnicy
4. Przytrzymaj końcówkę wstążki i przesuwaj drukarkę z przewodnicą



Prowadnica do tasiemek

e-mark go (1 przewodnica dla 3 różnych rozmiarów) jest idealnym narzędziem by drukować własne wstążki albo etykiety w rolce. Przesuwaj e-mark go a nie tasiemkę/etykietę

13 Drukowanie przy pomocy linijki



Linijka e-mark® go to idealne narzędzie do perfekcyjnego pozycjonowania wydruku na tabliczkach i opasek na rękę lub małych obiektów, jak i trudnych powierzchni.

1. Wejść do edytora, stwórz swój nadruk i wyślij go do urządzenia e-mark go
2. Umieść linijkę na przedmiocie, który chcesz zadrukować. Jeśli umieścisz drukarkę po lewej stronie, przesunij w prawo. Jeśli umieścisz drukarkę po prawej stronie, przesunij w lewo.


Uwaga

Upewnij się że masz ustawioną pozycję startową środkową. Umieść urządzenie na skraju linijki. E-mark go będzie drukował od początku wnęki.



14 Udostępnianie wzorów

1. Najpierw kliknij w jeden z zapisanych wzorów w aplikacji
2. Następnie kliknij przycisk menu
3. Wybierz „Udostępnij”
4. Teraz możesz wysłać grafikę ze swoim wzorem za pomocą e-maila, WhatsApp lub innych.



Nie zatrzymuj swoich super projektów tylko dla siebie, zacznij je udostępniać innym użytkownikom. Przesłane projekty są nieedytowalne.

15 Cartridge i tusz

E-mark® go bazuje na technologii inkjet. W zestawie z urządzeniem znajduje się tusz kolorowy pozwalający na ok 1500 wydruków. Trójkolorowy tusz (CMY) został specjalnie zaprojektowany przez HP w celu mobilnego drukowania. Przypominamy, że jedynie oryginalne cartridge COLOP mogą być wykorzystywane w urządzeniach. Tusz jest tuszem wodnym, co za tym idzie nie będzie odporny na działanie wody. Cartridge pozwala na druk praktycznie w pełnej palecie barw. Jest to spowodowane różnorodnością właściwości materiałów (kolory

mogą wyjść ciemniejsze). Używamy technologii opartej i CMY, kiedy wyświetlacze działają w oparciu o technologię RGB.

Dodatkowe cartridge

dla e-mark do:

- Czarny tusz pigmentowy
- Tusz UV



Tusze wchłonie się na praktycznie wszystkich porowatych materiałach. W przypadku śliskich powierzchni sugerujemy wykorzystanie etykiet COLOP.



16 Druk na tekstyliach

Jeśli chcesz nadrukować permanentny wzór na materiale, rekomendujemy użycie etykiety w taśmie do odzieży, dzięki której tusz będzie wodoodporny (na kilka prani w temperaturze 30 – 60 stopni) po naprasowaniu. Ewentualnie, by utrzymać nadruk na dłużej, użyj sprayu utrwalającego.



17 Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli jakość wydruku się pogarsza (rozmazuje się, kolory nie są ostre, wydruk jest czerwony) konieczne może być czyszczenie głowicy.

Postępuj według tych 2 kroków

1. Uruchom automatyczne czyszczenie głowicy w aplikacji

- Wejść w ustawienia
- Kliknij w ustawienia e-mark® go
- Połóż drukarkę na papierze
- Wybierz „rozpocznij czyszczenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami

2. Wyczyść głowicę i stację dokującą ręcznie

Aby wyczyścić głowicę i stację dokującą użyj lekko zmoczonej szmatki. Wyczyść głowicę od góry do dołu. Wszystkie części plastikowe urządzenia można łatwo wyczyścić mokłą chusteczką.

By połączyć się z aplikacją potrzebujesz nawiązać połączenie WiFi między urządzeniami.

By utrzymać czystość wykorzystuj do czyszczenia tylko czystą wodę (bez żadnych dodatków).



18 Akcesoria



Bawełniane wstążki
w 3 rozmiarach (10,
15, 25 mm)

Etykiety
w taśmie
(biała połysk,
przezroczysta,
tekstylna)

Wodoodporna
tasiemka (15mm)

Opaski

Cartuccia
tricoloria C2

Tusz pigmen-
towy czarny

Cartridge z
tuszem UV



Prowadnica do wstążek

Linijka

Samoprzylepne
etykiety PVC

Etykiety PVC
z otworem

Etykiety

19

Centrum pomocy oraz obsługa klienta



Więcej wskazówek oraz pomoc przy użyciu urządzenia znajdziesz na naszej stronie z pomocą: **emarkgo.colop.com/helpcenter**



Obsługa klienta:
emarkgo.colop.com/support



20

Podziel się swoją twórczością

Będzie nam miło jeśli udostępnisz swoje projekty i kreacje z innymi oznaczając je **hashtag #emark**

Po więcej inspiracji zaobserwuj nasze profile:

<https://www.facebook.com/emarkpolska>

<https://www.instagram.com/emark.polska/>

<https://www.tiktok.com/@emark.polska>







COLOP Polska Sp. z o.o.
ul. Smolenia 16
41-902 Bytom
T 32 388 70 65
E office@colop.pl



emark.colop.com



MADE IN
AUSTRIA

from the pioneer
in mobile printing



GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
GOLD